



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

.....

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ปิดประกาศ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเกรียง เพชรประณีต)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายเกรียง	เพชรประณีต	ประธานสภา อบต.เคียนซา
๒. นายวีระวุฒิ	วงศ์ประไพ	รองประธานสภา อบต.เคียนซา
๓. นายเฉลา	เปรมปรีดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นายกิตติพงศ์	เดชชาญชัยวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นางดวงรัตน์	ชนรกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๖. นายสรายุ	บัวสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๗. นายสมปอง	เมฆจินดา	เลขานุการสภา อบต.เคียนซา

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพรัช	จันทร์เมธา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๒. นายไชยโชค	ธฤทธิ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๓. นายสารโรจน์	โพธิ์บุรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๔. นายธนายุทธ	พรหมเยาว์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๕. นางขวัญยืน	ไทยถนอม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๖. นางปิยนดา	เกิดกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายทวีรัตน์	ลักกิตโร	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายสุเมธ	สระทองคุ้ม	นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
๙. นายสุรพร	ขุนทองจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๐. นางสาวแสงเดือน	ประสมรอด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมปอง เมฆจินดา เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เข้าที่ประชุมแล้วนับจำนวนสมาชิกสภามาประชุมสภา ฯ ผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงกล่าวเชิญ นายเกรียง เพชรประณีต ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชา รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม และเริ่มการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๒.๑ การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบสำเนารายงาน
การประชุมสภา ฯ ว่ามีข้อความใดในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ นายสมปอง เมฆจินดา เลขานุการสภา ฯ ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ ขอเชิญครับ

นายสมปอง เมฆจินดา
เลขานุการสภา ฯ

เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน กระผมนาย
สมปอง เมฆจินดา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เลขานุการสภาฯ เอกสารประกอบ
ถูกนำส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิก
สภา ฯ ได้ตรวจสอบอีกครั้ง ครับ

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

ขอขอบคุณนายสมปอง เมฆจินดา เลขานุการสภาฯ ครับ สำหรับ
เอกสารการประชุมก็จัดส่งให้สมาชิกสภา ฯ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดย
การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

หากท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ ขอให้
เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะ
ครับ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ทั้งสิ้น ๗ ท่าน

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๗ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับลดวงเงินค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๔ กระผมขอเชิญ นายไพรัช จันทร์เมธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เป็นผู้เสนอญัตติ ครับ

นายไพรัช จันทร์เมธา
นายก อบต.เคียนซา

เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน กระผม นายไพรัช จันทร์เมธา นายก อบต. เคียนซา ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา ฯ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด ดังนี้

๑.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

๑.๑ โรงสูบน้ำดิบ ตามแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่เลขที่ ๔๑๒๐๐๔ ให้ก่อสร้างฐานรากแบบฐานแผ่ที่ความลึก -๑.๐๕ เมตร จากระดับดินเดิม ที่ระดับความลึก ดังกล่าว ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๓.๗๑ ตัน /ตร.ม. ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้ (น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตัน /ตร.ม.) ดังนั้น จึงออกแบบฐานรากแบบตอกเสาเข็ม โดยใช้เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๖.๐๐ เมตร หรือ ๐.๒๐x๐.๒๐x๖.๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๔ ขนาดฐานรากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ที่ระดับความลึก -๑.๑๐ เมตร เสาเข็มตามขนาดและความยาวดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๗.๒๔ ตัน/ต้น ที่ค่าความปลอดภัยเท่ากับ ๒.๕ จากการวิเคราะห์การรับน้ำหนักบรรทุกทุกเชิงเสถียรภาพและเชิงการทรุดตัวแล้วพบว่า ดินมีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้

๑.๒ ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. ตามแบบระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ เลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ ให้ก่อสร้างฐานรากแบบฐานแผ่ที่ความลึก -๑.๐๕ เมตร จากระดับดินเดิมที่ระดับความลึก ดังกล่าวดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๑๘.๕๓ ตัน/ตร.ม. ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกของอาคารได้ (น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตัน/ตร.ม.) ดังนั้น จึงออกแบบฐานรากแบบตอกเสาเข็ม โดยใช้ คอ. รูปตัวไอขนาด [๐.๑๘x๐.๑๘x๔.๐๐ เมตร หรือ ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๕๑ ต้น ตามแบบ

เลขที่๑๑๔๑๐๑๐ ขนาดฐานรากกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๘.๐๘ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ที่ระดับความลึก -๐.๘๐ เมตร และฐานรากกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ที่ระดับความลึก -๑.๑๐ เมตร จากระดับดินเดิม เสาเข็มตามขนาดและความยาวดังกล่าว สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ ๑๓.๙๘ ตัน/ตัน ที่ค่าความปลอดภัยเท่ากับ ๒.๕ จากการวิเคราะห์การรับน้ำหนักบรรทุกเชิงเสถียรภาพ และเชิงการทรุดตัวด้วยแล้วพบว่า ดินมีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้

๑.๓ ถังน้ำใสน้ำขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ เลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ให้ออกแบบฐานรากแบบฐานแผ่ที่ความลึก -๒.๖๕ เมตร จากระดับดินเดิมที่ระดับความลึกดังกล่าว ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๒๒.๒๓ ตัน/ตร.ม. ซึ่งสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้ (มากกว่า ๑๒.๐๐ ตัน/ตร.ม.) ดังนั้นจึงออกแบบฐานรากชนิดฐานแผ่ ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ฐานรากกว้าง dia. ๗.๙๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ที่ความลึก -๒.๖๕ เมตร จากระดับดินเดิมฐานรากตามชนิดและความลึกดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๑๒.๒๑ ตัน/ตร.ม. ที่มีความปลอดภัยเท่ากับ ๒.๕ จากการวิเคราะห์การรับน้ำหนักบรรทุกเชิงเสถียรภาพและเชิงการทรุดตัวแล้วพบว่าดินที่มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้

๑.๔ หอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. ตามแบบก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ เลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ให้ออกแบบฐานรากแบบฐานแผ่ที่ความลึก -๑.๙๕ เมตร จากระดับดินเดิม ที่ระดับความลึกดังกล่าว ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ ๑๘.๕๓ ตัน/ตร.ม. ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารดังกล่าวได้ (น้อยกว่า ๒๐.๐ ตัน/ตร.ม.) ดังนั้น จึงออกแบบฐานรากแบบตอกเสาเข็มโดยใช้เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด (/) ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ขนาดฐานรากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร หนา ๐.๔๕ เมตร ที่ระดับความลึก -๒.๐๐ เมตร จากระดับดินเดิมเสาเข็มตามขนาดและความยาวดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ ๓๑.๓๔ ตัน/ตัน ที่ค่าความปลอดภัยเท่ากับ ๓.๐ จากการวิเคราะห์การรับน้ำหนักบรรทุกเชิงเสถียรภาพ และเชิงการทรุดตัวแล้วพบว่าดินมีความสามารถรับ น้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้

๒. ขออนุมัติปรับลดวงเงินค่าจ้าง ในสัญญา ข้อ ๔ จากเดิม ๕,๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท มาเป็น จำนวนเงิน ๕,๔๐๑,๖๒๙.๗๔ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๕๐,๓๗๐.๒๖ บาท) รวมทั้งปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม ๓๖๙,๗๕๗.๐๑ บาท มาเป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๓๗๗.๖๔ บาท

นายเฉลา เปรมปรีดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

ขออนุญาตให้นายช่างโยธาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วยครับ

/นายเกรียง...

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

ขอเชิญ นายทวีรัตน์ ลักกิตโร นายช่างโยธาฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อที่ประชุมสภา ฯ ครับ

นายทวีรัตน์ ลักกิตโร
นายช่างโยธา ฯ

เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน กระผม นาย
ทวีรัตน์ ลักกิตโร นายช่างโยธา ฯ แบบสรุปราคาคัดงานตัดเงินงานเสาเข็ม
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ ๑ งานอาคาร
ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
บ้านปลายคลอง
สถานที่ก่อสร้าง/หมู่ที่ ๔ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
ประมาณราคาโดย (นายทวีรัตน์ ลักกิตโร) นายช่างโยธาชำนานงาน
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		Factor F	ค่าโดยประมาณ	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเสาเข็มหลังคาขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร									
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 21 ม. จำนวน 8 ต้น (ใช้กำหนดในแบบ)	168.00	ม	464.95	78,111.60			1.3029	101,771.60	
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 8 ต้น (ใช้ใช้)	38.00	ม	464.95	22,317.60			1.3029	29,077.60	
	ราคาให้หักค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้าง									72,654.00
2	งานเสาเข็มถึงฝ้าใช้ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร									
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 57 ต้น (ใช้กำหนดในแบบ)	362.00	ม	193.73	66,255.38			1.3029	86,324.13	
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 57 ต้น (ใช้ใช้)	0	ม					1.3029		
	- ค่าแรงงานตอกเสาเข็ม	57	ต้น			743.92	42,603.44	1.3029	55,241.44	
	- ค่าแรงงานติดตั้งและเชื่อมเสาคอนกรีต	57	ต้น			139.49	7,950.45	1.3029	10,358.90	
	ราคาให้หักค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้าง									151,930.47
3	งานเสาเข็มระบบยกน้ำผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง									
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 51 ต้น (ใช้กำหนดในแบบ)	306.00	ม	193.73	59,281.13			1.3029	77,237.28	
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 51 ต้น (ใช้ใช้)	204.00	ม	193.73	39,520.75			1.3029	51,491.52	
	ราคาให้หักค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้าง									25,745.79
4	งานเสาเข็มไร้รูปหน้าสี่เหลี่ยม									
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 8 ต้น (ใช้กำหนดในแบบ)	28.00	ม	193.73	9,299.00			1.3029	12,115.67	
	- เสาเข็ม คมร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 8 ต้น (ใช้ใช้)	48.00	ม	193.73	9,299.00			1.3029	12,115.67	
	ราคาให้หักค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้าง									0
	รวมราคาให้หักค่าเสาเข็มจากผู้รับจ้าง									250,370.26

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

ขออนุญาตให้นางขวัญยืน ไทยถนอม ปลัด อบต. ให้รายละเอียด
เพิ่มเติม ต่อที่ประชุมสภา ฯ ครับ

นางขวัญยืน ไทยถนอม
ปลัด อบต.

เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ดิฉัน นาง
ขวัญยืน ไทยถนอม ปลัดอบต.เคียนซา ขออธิบายรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบล
เคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการนี้ลงนามในสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ สัญญาเลขที่ ๐๓/๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาไปแล้วนั้น ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ถ้าหากผล
การทดสอบดินสามารถรับน้ำหนักได้ บางโครงการสามารถใช้แบบฐานแผ่ได้
เลย แต่ของโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง)
หมู่ที่ ๔ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องตัดลด
เสาเข็มบางต้นไม่ต้องตัด จึงทำให้วงเงินในสัญญาจ้างเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้
ต้องขออนุมัติสภาท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และ ขออนุมัติปรับลดวงเงินค่าจ้างในสัญญาข้อ ๔ โดยงวดที่ ๑ ที่จะต้องจ่าย
/ค่าจ้าง...

ค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างลดลงและจะต้องเพิกจ่ายเท่าไร การแก้ไขสัญญาต้องเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาข้อตกลงที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ลงนามเป็นหนังสือแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้น แต่กรณีดังต่อไปนี้

๑. เป็นการแก้ไขสัญญาตามมาตรา ๙๓ วรรค ๕ ตามกฎกระทรวงกำหนด
๒. ความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาข้อตกลงหากไม่ทำให้หน่วยงานรัฐเสียประโยชน์ แก้ไขได้

๓. เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ แก่หน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๔. กรณีอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ในการแก้ไขสัญญาในหน่วยงานรัฐ ที่เห็นว่าเป็นปัญหาที่เสียประโยชน์ ให้ส่งร่างสัญญาในสำนักอัยการพิจารณา การแก้ไขสัญญา วรรค ๑ วรรค ๒ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน เพิ่มระยะเวลาการส่งมอบ หรือระยะเวลาในการทำงาน ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาข้อตกลง เพื่อเพิ่มวงเงินหรือข้อตกลงเดิม

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้าเป็นโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่เพิ่มวงเงินแต่ไปตัดวงเงินจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้ จ่ายเงินสะสมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจของสภาท้องถิ่นจึงต้องขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นให้แก้ไข สัญญา จากเหตุผลดังกล่าวนายกจะต้องเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติ แก้ไขสัญญาของหน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

ขอขอบคุณนางขวัญยืน ไทยถนอม ปลัด อบต. ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อสภา ฯ ครับ

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขออนุมัติปรับลดวงเงินค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอเชิญลงมติด่วนที่ประชุมด้วย การยกมือด้วยครับ

/มิตที่ประชุม...

มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ แก้ไขสัญญาจ้างอนุมัติปรับ
ลดวงเงินค่าจ้าง ในสัญญา ข้อ ๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ (บ้านปลายคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ทั้งสิ้น ๗ ท่าน

เห็นชอบ

จำนวน ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ

จำนวน - เสียง

งดออกเสียง

จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

๒.๑ เรื่องอื่นๆ


นายเกรียง เพชรประณีต
ประธานสภา อบต.เคียนซา

หากไม่มีผู้เสนอความเห็นอื่นอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิด
การประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ




ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายสมปอง เมฆจินดา)

ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเกรียง เพชรประณีต)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีรวุฒิ วงศ์ประไพ)

ลงชื่อ




กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ เดชชาญชัยวงศ์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวัน...พร...ที่...๗๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

(นายเกรียง เพชรประณีต)