



ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๖๒๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ , ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช จันทรเมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

“ชื้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ผ่าน.....
ตรวจ.....
ทาน.....
พิมพ์.....



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายไพรัช จันทร์เมธา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด ☐ อาคารชุด ☐ โรงแรม ☒ โรงพยาบาล ☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ☐ อาคารที่ทำการ ☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ☐ ตลาด ☐ ภัตตาคารร้านอาหาร	๑	๒
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมัน		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๒

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่.....๖...../...กุมภาพันธ์..../....๒๕๖๖....

งานบริหารงาน
สาธารณสุข



อบต.เคียนซา
เลขรับที่ 142
วันที่ - 2 ก.พ. 2566
เวลา 11.05

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๔/๒๕๖

โรงพยาบาลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ด้วย โรงพยาบาลเคียนซา ดำเนินการตรวจผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้โรงพยาบาลเคียนซา ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภิช จินทรธมยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

โรงพยาบาลเคียนซา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๔๐ ต่อ ๑๓๑

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๔๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภช จันทรธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภช จันทรธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติก
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน
- (๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูทคอน ☐ อื่นๆ(ระบุ).....
- (๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง บ่อพักด้านหน้าโรงพยาบาล
- (๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรูดูดส้วมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๔๑๐ หน่วย
- (๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑,๔๕๐ ลบ.ม.
- (๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๑๐ ลบ.ม.
- (๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๐๐ ลบ.ม.
- (๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร
- (๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มีเครื่องสูบน้ำตะกอนจ้างรถดูดส้วม

— อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๒๐๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ , ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ผ่าน.....

ตรวจ.....

ทวน.....

พิมพ์.....



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายไพรัช จันทรเมธา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด ☐ อาคารชุด ☐ โรงแรม ☒ โรงพยาบาล ☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ☐ อาคารที่ทำการ ☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ☐ ตลาด ☐ ภัตตาคารร้านอาหาร	๑	๒
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมัน		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๒

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ

(นายไพรัช จันทรเมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่....๙...../...มีนาคม..../....๒๕๖๖....

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

..........เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติค
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน
- (๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ).....
- (๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ป่อกักด้านหน้าโรงพยาบาล
- (๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรดดูดสวมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๙๘๒ หน่วย
- (๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑,๑๑๐ ลบ.ม.
- (๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๔๘๐ ลบ.ม.
- (๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๐๐ ลบ.ม.
- (๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร
- (๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มีเครื่องสูบน้ำตะกอนจ้างรถดูดส้วม

— อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗

งานบริหารสาธารณสุข
พิษณุ



อบต.เคียนซา
เลขรับที่ 304
วันที่ 9 มี.ค. 2566
เวลา 09.21

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๖

โรงพยาบาลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

พ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ด้วย โรงพยาบาลเคียนซา ดำเนินการตรวจผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้โรงพยาบาลเคียนซา ขอส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภิช จันทรธมยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

โรงพยาบาลเคียนซา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๔๐ ต่อ ๑๓๑



ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๔๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส.๒) ตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ , ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

E-mail : sarabankhiansa๙๙@gmail.com

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นายสุเมธ สระทองคุ้ม โทร ๐๙๕-๘๒๐๙๔๘๓

นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

งานบริหารงาน
ทั่วไป



อบต.เคียนซา
เลขรับที่ 637
วันที่ 16 พ.ค. 2566
เวลา 14.35

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๔/๑๐๕๐

โรงพยาบาลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ด้วย โรงพยาบาลเคียนซา ดำเนินการตรวจผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้โรงพยาบาลเคียนซา ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภ จันทรธมยา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

โรงพยาบาลเคียนซา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรวม

โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๔๐ ต่อ ๑๓๑



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายไพรัช จันทร์เมธา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ของเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร(แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางชนิด ☐ อาคารชุด ☐ โรงแรม ☒ โรงพยาบาล ☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ☐ อาคารที่ทำการ ☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ☐ ตลาด ☐ ภัตตาคารร้านอาหาร	๑	๒
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมัน		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๒

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ ๑๙ /.....๐๕...../.....๒๕๖๖.....

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน

(๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ(ระบุ).....

(๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง บ่อพักด้านหน้าโรงพยาบาล

(๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรูดูดส้วมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๗๔.๓ หน่วย

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓,๕๐๔ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๑๓๔ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๐ ลบ.ม.

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

— ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี

— เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มีเครื่องสูบน้ำตะกอนจ้างรถดูดส้วม
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตร ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗